

Внимание! Из-за затрудненного глотания при отравлении дурманом не всегда представляется возможным промыть желудок в домашних условиях и принять лекарство. В этом случае следует дожидаться врачебной помощи.

ЛЮТИК едкий



Отравление лютиком людей, возможно, при приёме внутрь народных средств на основе этого растения. При попадании на кожу свежий сок лютика может вызывать покраснение, зуд, опухоли и язвы.

Признаки отравления лютиком:

- ❖ жжение во рту, глотке, по ходу пищевода
- ❖ боли в области живота
- ❖ обильное слюноотечение
- ❖ тошнота, рвота и диарея со следами крови
- ❖ общие проявления интоксикации (головная боль, резкая слабость, повышение температуры тела, учащение пульса)
- ❖ при высокой концентрации токсина поражение нервной системы: тремор конечностей, спутанность сознания.

Первая помощь при ожоге соком лютика:

- пораженное место обильно промойте водой, промокните мягкой салфеткой
- нанесите противоожоговое средство (например, спрей «Пантенол»)
- при попадании сока лютика в глаза обильно промойте их проточной водой
- при попадании токсинов во внутрь: промойте желудок, примите солевое слабительное, энтеросорбенты
- немедленно обратитесь к врачу

БОРЩЕВИК Сосновского



В стеблях, листьях, корнях борщевика есть фурукумарин. При попадании сока на кожу человека он в разы увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету, в результате чего под воздействием солнечных лучей на этих участках может развиваться ожог.

Симптомы развиваются через несколько часов или дней.

Стадии поражения:

- ❖ зуд, покраснение
- ❖ образование отека
- ❖ формирование пузыря, заполненного светлой жидкостью
- ❖ отслоение кожного покрова

Первая помощь:

- быстро удалите сок растения с поверхности кожи. Для этого салфеткой или платком промокните сок (не растирайте)
- тщательно промойте пораженный участок водой с мылом, обработайте спиртосодержащим раствором (кроме йода и зеленки)
- обработайте любым средством от ожогов
- на 48 часов пораженный участок тела прикройте повязкой или одеждой
- при попадании сока в глаза промойте их водой в течение 15-20 мин., при попадании в рот – тщательно прополощите.
- обратитесь к врачу

Государственное учреждение «Луганский республиканский центр здоровья»
Луганской Народной Республики



ОСТОРОЖНО – ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ (памятка для населения)



БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ



Ядовито все растение, но особенно семена. Первые признаки отравления появляются через 10-30 минут.

При легком отравлении:

- ❖ покраснение кожных покровов
- ❖ сухость во рту, затруднение глотания
- ❖ расширение зрачков
- ❖ зрительные нарушения
- ❖ головокружение, головная боль
- ❖ неразборчивая речь
- ❖ двигательное возбуждение
- ❖ бред и галлюцинации

При тяжелом отравлении:

- ❖ повышение температуры тела
- ❖ падение артериального давления,
- ❖ аритмичный пульс
- ❖ судороги, потеря сознания

КЛЕЩЕВИНА



Ядовито все растение, особенно семена. Для детей опасен прием во внутрь даже одного семени.

Признаки отравления:

- ❖ жжение во рту и горле
- ❖ тошнота, рвота
- ❖ резкая боль в животе
- ❖ понос с кровью
- ❖ ослабление сердечной деятельности
- ❖ повышение температуры

ДУРМАН



Ядовиты все части растения. Отравление наступает при вдыхании аромата цветов или дыма от сжигания растения, употреблении семян в пищу.

Признаки отравления дурманом:

- ❖ расширение зрачков, светобоязнь, двоение в глазах
- ❖ сухость во рту, нарушение глотания
- ❖ покраснение кожи
- ❖ повышение температуры тела
- ❖ затрудненное мочеиспускание, запор
- ❖ двигательное и психическое возбуждение
- ❖ судороги
- ❖ повышение артериального давления, при тяжелом отравлении – падение давления

ПАСЛЕН черный



Листья, стебли и зеленые плоды паслена являются ядовитыми. А вот его спелые ягоды могут нанести только легкий вред в виде диареи.

Признаки отравления:

- ❖ высокая температура,
- ❖ боли в животе, рвота, тошнота
- ❖ затруднения при дыхании,
- ❖ сердечно-сосудистая недостаточность
- ❖ снижение двигательной и психической активности.

БОЛИГОЛОВ



Отравление происходит при использовании по ошибке вместо листьев петрушки и при употреблении внутрь настойки болиголова. **Внимание!** Ввиду высокой токсичности, использование настойки в официальной медицине запрещено.

Признаки отравления появляются через 1-2 часа (иногда через 15-30 минут):

- ❖ тошнота, рвота, боль в животе
- ❖ слюнотечение
- ❖ головная боль, головокружение
- ❖ нарушение слуха и зрения
- ❖ тахикардия, аритмия
- ❖ одышка
- ❖ слабость в ногах, параличи

ЛАНДЫШ



Ядовиты все части растения, особенно ягоды. Известны случаи отравления водой, в которой находились ландыши.

Признаки отравления:

- ❖ слабость, тошнота, рвота
- ❖ нарушение сердечного ритма, вплоть до остановки сердца
- ❖ нарушение сознания с галлюцинациями

МОЛОЧАЙ



При попадании сока молочая на кожу и слизистые оболочки происходит ожог, при попадании сока, частей растения или употреблении самостоятельно приготовленных лекарственных препаратов внутрь – отравление.

Признаки отравления:

- ❖ головная боль, головокружение
- ❖ боль и жжение по ходу пищевода
- ❖ боли в животе
- ❖ тошнота, рвота, диарея
- ❖ снижение артериального давления

Первая помощь при отравлении ядовитым растением

- Немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
- Промыть желудок (выпить 1-1,5 л слабого раствора перманганата калия или взвеси активированного угля (30 г измельченного активированного угля на 1 л воды) и вызвать рвотный позыв, надавив на корень языка) до чистых промывных вод.
- Прием солевого слабительного средства (30 мг сульфата магния в ¼ стакана воды).
- Принять энтеросорбент (Энтеросгель, уголь активированный, Полифепан).
- При резкой гипертермии – жаропонижающее средство (ибупрофен, парацетамол).